

## 「チップロード(鏝塗りタイプ) 3 ㎡セット品」品質規格書

商品名		チップロード(鏝塗りタイプ) 3 ㎡セット品					
型式コード		CPRN30一□□S (夏用)		CPRN30一□□W (冬用)			
/+ m <b></b> \+ \	標準塗り面積 (㎡)	3.0			3.0		
使用方法	標準塗り厚 (mm)	7.5		7.5			
梱包内容	樹脂セット	主剤(夏用) 3.6kg/缶		主剤(冬用) 3.6kg/缶			
	一切加口 ピンド	プライマー 600g/缶		プライマー 600g/缶			
	骨材	50~58 16.5kg/袋	60~63·70 15kg/袋		0~58 60~63·70 .5kg/袋 15kg/袋		
試験項目		測定値 50~58 60~63・70		試験方法			
接着強度(N/mm²) (kgf/cm²)		0.7 7.1	0.7 7.1			建研式 引っ張り試験機による	
引張り強さ(Mpa)		0.8	0.4	0.4		JIS K 6251 に準じる	
伸び率(%)		90	42	42		JIS K 6251 に準じる	
硬さ(C Type)		68	69	69		JIS K 6253 に準じる	
衝撃吸収性(加速度 G)		70~83	70~83	70~83		JIS A 6519 に準じる	
滑り抵抗	Dry (B.P.N)	99	99	99		ASTM E303	
	Wet (B.P.N)	53	51	51			
	Dry (C.S.R)	0.63	0.67	0.67		JIS A 1454 に準じる	
	Wet (C.S.R.)	0.66	0.66	0.66			
透水性(cm/sec)		1.3	1.5	1.5		日本道路建設業協会	
促進耐候性		黄変など異状なし	, 黄変など異々	黄変など異状なし		ウェザーメーター試験機 (600hr)	

<sup>※</sup> 上記はサンプルの測定値であり、保証値ではありません。